

POS-G Plus

「これからの **G**ood ソリューション」

POS-G Plus



明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

ニーズに応えフィットする

「POS-G Plus」シリーズ



セルフサービス、フルサービス問わず、新しいことをいろいろと考えてみてください・・・
「POS-G Plus」は、新たなサービスをセーフティにスピーディに創りだし変えていきます。
利便性がますますアップする新POSシステムを体験してください。

「刻々と変化するSS運営・・・システム / 計量機 / サポート
トータルで考え進化していく時代です。」

わかりやすい! 使いやすい! やさしい! ...だから運用に強い!

TATSUNO

POS-G Plus

SSC

OPT-5000

紙幣一括投入型 BNA

小型釣銭機

OPT-5000F



POS-G Plus POSターミナル

コンパクトなボディに最高の機能をパッケージ。
サービス・業務・管理を高レスポンスと使いやすさでサポート。
経費や労力を削減し、効率的な業務を可能にしたワンバック。
そして、ノンダウンプログラム標準搭載。

- 安心営業
ノンダウン
システム
- ファンレス
静音快適
埃に強い
- ストロング
SSD
(シリコンディスク)
搭載
- 15インチ
大画面
ディスプレイ
- 劣化を防ぐ
耐性褪色
プリンター

※1: 指定のロール紙を使用した場合となります。

コンパクト設計



- POSまわりスッキリ省スペース。
- ノンダウンプログラムをはじめ、各種機能を凝縮。
- 瞬断/停電からデータを守ります。(シャットダウン用UPSを標準装備)
- SSD(シリコンディスク)の採用で安定した運用を実現します。
- 電源内蔵で配線スッキリ。快適で安心できる業務をサポート。

※キャッシュドロア収納台: オプション

明るく強くタフ、そして大画面



- 汚れや衝撃に強いパネルを採用。濡れた手でもストレスなく操作が行えます。
- コンパクトボディでカウンターを有効活用できます。
- 全ての操作が画面で完結。しかも、明るい15インチ大画面。
- 排熱処理をファンレスにすることにより、埃が入りづらくなりました。
- 優れた静音性を実現。


使いやすい操作性を実現



- 前後約40°の首振り機能を装備。疲れないオペレーションを実現。
- 一斉停止ボタンを制御ボックスに配備。だれでも確実に対処できます。



姿図・概寸



シリコンディスク(SSD)
採用で信頼性向上!!

自在でコンパクトな別置きプリンター



- 用紙交換も投入式で簡単ワンタッチ。
- 印字劣化を防ぐ耐性褪色レシートで販売後のトラブルも防止。
※指定のロール紙を使用した場合のみ。
- 自由に設置場所を選べるから便利。最短動線でフィールド行き来できます。

便利なキャッシュドロア



- 紙幣4区分、硬貨6区分。
- プログラム(自動)、暗証入力、キー(専用鍵)の3種から開閉可能。



UPS(無停電電源装置)を装備



- 通信中のデータを瞬断/停電から守る別置きUPS。
- POSが安全にシャットダウンするまでの間、HUBなどの周辺機器をガード。

便利なオプションアイテム



- バーコードハンズキャナ
- ICカードリーダー
- POSラック

セルフSSをサポート 安心のノンダウンシステムに対応

- 障害発生などトラブルが起きても、システム全体がダウンすることなく運営が継続できます。
- スタッフを支える機能と操作性は、SSの安全を24時間監視し守ります。



Self サービスでの障害発生時・・・POS本体が故障してもSSCがカバー

SSCが故障しても
POS本体画面で
営業継続できます

トラブル時でも給油できるからお客様は安心!!



SSC セルフサービスコンソール

SSLエリアウトに
合わせて許可ボタンの
配置が可能



給油許可を快適に、そして正確に

- ノンダウンプログラム標準搭載
24時間連続運用に対応。
- 大画面&優れた機能美
15インチタッチパネルで見やすく使いやすいのに省スペース。
- 情報表示機能
セルフ運営だからこそ良く見るSSCに顧客情報を表示
- 監視カメラ連動インターフェース
監視カメラと連動し、給油許可判断が容易。

SSC モバイルシステム



フィールドで「給油許可」が可能

- 監視室での常駐が不要
監視室を離れて屋外業務や接客が可能。
- SSCを携帯し作業しながらスピーディに給油許可
屋外で作業中でも監視室へ走ることなく、給油許可が可能。
- 人手不足問題を解消
SS業務の効率がアップしスタッフのシフトなど負荷が軽減されます。
- 音声ガイドで安心
給油リクエストを音声ガイドでサポート。安心して作業に集中できます。

OPT-5000 セルフサービス用 外設POS



コンパクトなボディに最高の機能をパッケージ。最高クラスの品質は、高レスポンスをはじめ、大型のディスプレイやレシート印字など大幅な性能向上を実現。

- 安心営業 **バタウン** システム
- 明るい **1200** カンデラ
- 不正対応 **スキミング** 防止機能
- 劣化を防ぐ **耐性褪色** プリンター

人間工学を追求したオペレーション
人検知センサーを標準装備し待機時は省エネを実現。操作から給油まで自然な動作で理想的なオペレーションを提供します。

明るく見やすいタッチパネル
視野すれがなく優れた視認性。汚れに強い静電容量方式タッチパネル。

スピードが違う
ストレスのない印字スピード。美しく訴求のある販促対応レシート。ユーザーへのサービスはここでも他店と差をつけます。

フルPAPラック対応
外設機を別置きにし、専用ラックでの運用も可能です。洗車機連動にも最適。

選べる精算機器
運営スタイルにあわせて紙幣一括投入型BNAと小型釣銭機より選択が可能です。

- オプション機器
- 精算機器 (紙幣一括投入型BNA、小型釣銭機)
 - QRリーダー ● ガイダンスLED
 - 寒冷地用ヒーター (紙幣一括投入型BNA、小型釣銭機)

■ 紙幣一括投入型BNA

- 束ねたお札もひと飲み込み
- ガイダンス機能付き
- 優れた防盜性能



10枚一括投入BNA

■ 小型釣銭機【CashMateII-IP】



- 計量機で完結
- LEDガイダンス機能付き
- 小銭も扱えるのにコンパクト! そして、高セキュリティー

OPT-5000F ISU組み型ターミナル

フルサービスで求められるスタッフの効率性、迅速性、正確な操作性を追求したパッケージ。シンプルで明快な作業性を生み出し、スピーディーに給油客をアシスト。

スタッフにフィットし作業効率UP
ISUへのビルトインを前提に最適なレイアウトをスタッフに提供。片手で操作が完結し、キビキビと給油作業をこなすことができます。

明るく見やすく、そしてタフ
大型12.1インチのタッチパネルを採用。逆光に強い1200カンデラで明るく見やすくなりました。油や水にも強く操作性がUP。軍手を着用したまま操作できる静電容量方式タッチパネル。

美しくスピーディーで販促に最適
印字スピードと表現力を両立したプリンターは広告訴求力に優れ、アイキャッチ効果が格段に向上しました。用紙交換は投込み方式で簡単スピーディーに対応できます。

設置用途にあわせて選べるラック
ISUの他にも、簡易BOX、自立ラックをラインアップ。

- オプション機器
- QRリーダー ● ICカードリーダー ● 人検知センサー
 - ガイダンスLED ● キャッシュドロア/IF



- 安心営業 **バタウン** システム
- 明るい **1200** カンデラ
- 不正対応 **スキミング** 防止機能
- 劣化を防ぐ **耐性褪色** プリンター

※ セルフサービス仕様も対応予定

■ 仕様

	POS-G Plus	OPT-5000	OPT-5000F
型式	NP-1019	NT-1094	NT-1095
CPU	Atom E3827 1.75GHz	Atom E3950	Atom E3950
メインストレージ	2GB (RAM)	8GB (RAM)	8GB (RAM)
補助記憶装置	32GB×2 (SSD:シリコンディスク)	32GB×1 (CFast)	32GB×1 (CFast)
OS	Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail(32bit)	Windows 10 IoT Enterprise	Windows 10 IoT Enterprise
ディスプレイ	15型TFTカラー液晶(XGA:1024×768)	12.1TFTカラー液晶(XGA:1024×768)	12.1TFTカラー液晶(XGA:1024×768)
タッチパネル	アナログ抵抗膜方式(防汚パネル)	静電容量方式タッチパネル 輝度1200cd自動調光機能付	静電容量方式タッチパネル 輝度1200cd自動調光機能付
プリンター	58mmサーマルレシート(オートカット) 投入式、印字速度:200mm/s	58mmサーマルレシート(全カット、パーシャルカット) 投入式、QRコード印刷対応	58mmサーマルレシート(全カット、パーシャルカット) 投入式、QRコード印刷対応
磁気カードリーダー	ハンズキャン式 読取: JIS-I型第2トラック/JIS-II型 書込: JIS-II型	モータードライブ式 読取: JIS-I型第2トラック/JIS-II型	ハンズキャン式 読取: JIS-I型第2トラック/JIS-II型
音声出力	-	ガイダンス用スピーカ(音量調整機能付き)	ガイダンス用スピーカ(音量調整機能付き)
UPS/バッテリー	あり(ファイル保護用)	あり(ファイル保護用)	あり(ファイル保護用)
インターフェース	COM(RS-232C)1/Fx2、USB2.0 1/Fx4、LAN(100BASE-TX)×1、SS-LAN×1or2、ドリア/F(ミニ)×1、外部緊急停止ボタン/Fx1	COM(RS-232C)1/F:最大5、USB2.0 1/F:最大4、LAN(100BASE-TX)×2、SS-LANなし	COM(RS-232C)1/F:最大5、USB2.0 1/F:最大4、LAN(100BASE-TX)×2、SS-LANなし
電源	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	150VA	200VA	150VA
設置環境	5℃~35℃ ※POS本体のみ	-10℃~40℃	-10℃~40℃
寸法	W約399×H約395×D約300	W670×H335×D266	W350×H498×D250
重量	約10Kg	約16Kg	約15Kg
オプション	バーコードハンズキャナ、ICカードリーダー キャッシュドロア収納台(W500×H146×D500) POSラック(W500×H850×D550)	QRリーダー、ガイダンスLED 寒冷地用ヒーター(紙幣一括投入型BNA、小型釣銭機) 紙幣一括投入型BNA、小型釣銭機	QRリーダー、ICカードリーダー、人検知センサー ガイダンスLED、キャッシュドロア/IF

レシートプリンタ	キャッシュドロア	UPS	バーコードハンズキャナ	ICカードリーダー	POSラック	レーザープリンター
POS-G Plusに標準装備	POS-G Plusに標準装備	POS-G Plus セルフ仕様に標準装備	(オプション) 本体: ZE-2375-A01 スタンド: ZE-2375-B01	(オプション) 本体: ZE-2475-A01 : ZE-2476-A01 収納ケース: MZ-01254-A001	(オプション) ZQ-2322-A	(オプション) ZE-2349-A01 ※2022年11月現在
・セパレート式でコンパクト 用紙交換も投入式で簡単	・紙幣4区分、硬貨6区分	・通信中のデータを 瞬断/停電からガード	・QRコードの販促も簡単	・カウンター回りがスッカリ	・機器設置、配線をスマートに 集約し、業務効率アップ	・モノクロ高速プリンター ・省エネ、低ランニングコスト

紙幣一括投入型BNA	小型釣銭機【CashMateII-IP】
(オプション)	(オプション)
(OPT-5000との使用例)	(OPT-5000との使用例)

※本製品は防爆構造ではありません。設置場所は非危険場所に限ります。

※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国またはその他の国における商標または登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。画像はすべてパソコン合成です。TFTカラー液晶/パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

セルフ・フルサービス、そしてスプリットでも

抜群の操作性を提供!

- スプリットでもセルフ・フルサービスの操作性はそのまま
- 給油単価はスプリットに対応し別々設定可能
- セルフ、フルサービスの販売状況を確認する帳票を準備



and



フルサービス



- OPT-5000F & ISU
- CashMateII-F

セルフサービス



- OPT-5000 (PP専用ラック組込み)
- CashMateII-PP

セルフサービス



- OPT-5000 & 一括BNA
- CashMateII-BN

CashMate シリーズと連携して運営をサポート

- 釣銭機、自動精算機も運営形態にフィットした機器でSSをデザイン
- フルサービスでもセルフサービスでもストレスのない新しいスタイル

Cash Mate II-F

フルサービス用 釣銭機



- 正確な金銭授受でスタッフの負担軽減
- 屋内・屋外でも安心して使用が可能
- だれでも分かりやすく操作をアシスト
- ISU組込みでスマート&効率的な作業
- 電磁ロックでセキュリティ向上
- ディスプレイ付きで情報をひと目で確認
- 小銭の一括投入もでき便利

Cash Mate II-PP

セルフ用 両面フルPAP型 釣銭機



- コンパクト両面タイプ(片面タイプもラインアップ)
- 屋外環境に配慮した強い専用機
- 数々のセキュリティ対策で犯罪をガード
- 独立制御で両面同時使用が可能
- 片面不具合時でも反対レーンは使用可能
- 自動券売機のような感覚で悩まない操作
- 強固なガンロックを標準装備

Cash Mate II-BN

セルフ用 BNA運用型 自動精算機



- だれもが分かる歴代精算機のフォルムを踏襲
- 説明不要の使いやすさ
- 簡単・正確なバーコードリーダーでストレスフリー
- セキュリティ対策をはじめ安心機能がいっぱい
- 多用照明付きで夜間の作業をサポート
- 釣銭忘れを防止するガイダンスランプ付き
- 自動計数機能付きで正確な高管理



タツノは計量機・POS・油設など、困ったときに気軽に相談できるパートナーです。
危険物を安全に扱うなら、導入時だけでなく、運用開始後の保守管理まで安心できるサポート力で応える
万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

株式会社 タツノ

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号
☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

システム事業部

〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号
☎ 050-9001-7734 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に約70カ所の販売拠点がございませう。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680