

SSシステム機器のご案内

SSシステム機器のご案内

SYSTEM



IVL

まいにちの安心をランクアップ

運営形態・規模に合わせて、最適なシステムがお選びいただけます。

豊富なラインアップと保守サービスで運営をサポート
 セルフでもフルサービスでも分かりやすく使いやすい操作性
 様々なシーンで業務効率化を実現する充実の機能を満載
 万一のトラブルや障害でも安心のサポート機能搭載
 大事なデータを守るセキュアな保護システム



セルフでもフルでも信頼できるPOSシステムでスタッフをサポート。

SS用POS
 スペースをとらないコンパクトPOS

POS-G Plus



- コンパクトでスペースをとらないのに高性能
- 15インチ大画面&タッチパネルでラクラク操作
- セルフでもフルサービスでも安心のノンダウンシステムに対応し業務をサポート
- 優れた情報提供能力・生産性・操作性
- 瞬断/停電から大切なデータを守るUPSと自動シャットダウン機能を内蔵
- SSD採用で安定した運用を実現

安心営業
ノンダウン
システム

ファンレス
静音快適
埃に強い

ストロング
SSD
(シリコンディスク)
搭載

15インチ
大画面
ディスプレイ

劣化を防ぐ
耐性褪色
プリンター *1

寸法 / 質量 : 399(W) × 300(D) × 最大395(H) 、約10kg ※2

ディスプレイ : 15型TFTカラー液晶、タッチパネル付き

UPS/バッテリー : あり(ファール保護用)

*1 : 指定のロール紙を使用した場合となります。

*2 : 寸法/質量は、本体のみの数値です。(プリンタ・キャッシュドローア・オプションを除く)

SSC
 セルフサービスコンソール

ゲート式でもスクエア式でも自在に
 レーンボタンを配置!!



- 15インチTFTカラー液晶&タッチパネル
- 計量機に合せレーンボタンをレイアウト(横・縦)
- アイコンとカラーボタンで見やすいグラフィック
- 画面の角度を任意に調整できるから疲れない
- 監視カメラ連動機能を標準装備
- 緊急時に的確な動作を可能にする一斉停止ボタン
- リクエスト順に適切に許可できる給油許可ボタン



セルフサービス関連システム

BNA+自動精算機 前払いシステム

1台の自動精算機が複数の計量機と接続
効率の良い、現金前払い精算を実現

- 屋外での使用に配慮した専用ラック
- 分かりやすいLEDガイダンスと釣銭取り忘れ防止機構
- 電磁ロック、専用鍵、強固なガンロック装備でガード
- 自動計数機能付きで正確に残高を管理

防犯性に優れ
高性能

Cash Mate II-BN
OPT-5000
BNA



1台で集中精算



複数の計量機



OPT-5000 + BNA



業界標準型
外設POSの寸法を標準化し、
計量機への組み込み、組合せが
自由に行える計量機です。

紙幣一括投入型BNA
(紙幣読取機)
Bank Note Acceptor

業界標準インポンプ(釣銭機内蔵) 前払いシステム

注文・支払い・給油・精算がワンスポットで完結
自動釣銭機を計量機に内蔵

- 省スペースに集約した入出金機能
- 自動券売機のような使いやすさ
- 現金、クレジットカード、ネットプリカなど、あらゆる支払いに対応
- LEDガイダンス機能付き

紙幣と硬貨
計量機で一括管理

Cash Mate II-IP
OPT-5000



OPT-5000 + 小型釣銭機



支払い
全金種(紙幣・硬貨)が扱えます。
カードリーダー、プリカリーダーの
装備であらゆる支払いに対応。

釣銭払い出し
千円紙幣と硬貨6金種を
スピーディーに払い出し。

セルフのシステムもいろいろ。最適なシステムをご提供します。

フルPAP(ペイメントマシン) 前払いシステム

計量機のサイドに自動精算機を別に設置
あらゆる支払方法に対応

- 現金、クレジットカード、ネットプリカが使えるペイメントマシンを専用ラックに組み込みアイランド上に設置
- コンパクトかつ両面同時使用が可能
- 数々のセキュリティで犯罪をガードする安心仕様

コンパクト
両面对応

Cash Mate II-PP
OPT-5000



※灯油仕様の片面タイプもラインナップ。

※パール等が挿入しにくい扉の構造で、
機器全体が堅固な板金製。

※計量機はシンプルな構成で給油に
専念できます。

OPT-5000 + インターホン



業界標準型サイズ
外設POSは業界標準型が
組み込みでき、組合せが自由
にできます。

釣銭機部分
入出金操作がしやすく、スムーズな
操作が可能です。
分かりやすいLEDガイダンス付き。

SSCモバイル システム

SSスタッフの効率をアップ
フィールドで「給油許可」が可能


- 監視室での常駐が不要
監視室を離れて屋外業務や接客が可能。
- SSCを携帯し作業しながらスピーディーに給油許可
屋外で作業中でも監視室へ走ることなく、給油許可が可能。
- 人手不足問題を解消
SS業務の効率がアップしスタッフのシフトなど負荷が軽減されます。



SSC モバイル
システム



システム構成



※設置に際し、既存SSCとの接続環境やWi-Fiアクセスポイント、ビーコンの設置位置等の確認が事前必要となります。詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せください。

SS(フル・セルフ)サポートシステム

フルサービス用釣銭機 アイランドスタッフシステム

Cash Mate II-F

だれでも分かりやすく操作を簡単アシスト!
屋外でも安心して使用できます!

- 電磁ロックでセキュリティ向上
盗難の危険性が高い紙幣部を電磁ロックで強力ガード
- 正確で信頼性の高い金銭授受
スタッフに対する安心と使い勝手を実現し、お客様への信頼度アップに貢献
- 情報をひと目で確認
金銭補充や回収、エラー解除など、LED表示と画面で簡単ガイダンスサポート



OPT-5000F
あらゆる支払い
方法に対応!
頼れる外設POS

OPT-5000F&CashMateII-F
で機能充実!
お客様もスタッフもうれしい!



サービスポスト / ISU アイランドサービスユニット

給油所と共に歩んだサービスの基点
給油スタッフを支えるパッケージ

- アイランドまわりを整理・整頓!いつもキレイ!
- 外設POSや釣銭機もスッキリ収納!
- 充実装備でさまざまなサービスを迅速提供!



その場で
素早く
伝票処理!!

スピーディに
最高のサービスを
提供!!

OPT-5000F



- フルサービス用
外設POS
- 作業効率がアップ
 - 明るく見やすいタッチパネル
 - シンプルで明かな作業性

※セルフサービス仕様も対応予定

ISUをはじめ簡易BOX、自立ラックでの運用も可能

- | ISU | 簡易BOX | 自立ラック |
|----------------|-----------------|-----------------|
| ●豊富なラインナップ | ●使用時は固定できる扉付き | ●シャッター付き |
| ●充実装備でクイックサービス | ●キャッシュドア(オプション) | ●キャッシュドア(オプション) |

※写真はオプションが装備されています。

運用形態にフィットした利便性の高い現場支援サービスを提供します。

netプリカ

磁気カードでネット決済システム

インターネットを利用し外部サーバーで残高管理
SS側の負担が少ない新プリカシステム

- カード自体には残高を持たず、外部サーバーで残高管理
- 磁気カードを使用するので、専用カードリーダーが不要
- 外設POSでリチャージができるから何度でも使えて便利
- 既存のカードとリーダーで運用可能だからプリカ自販機が不要



netプリカは
BNA+自動精算機型
ペイメントマシン型
釣銭機内蔵計量機
いずれのシステムにも
付加できます。

儲かるねっとの
会員サービスも併用できます。

- サービス情報
- ポイントサービス
- 値引きサービス





儲かるねっと ネット型店頭顧客サービスシステム

ネットワークで顧客の情報を共有化!
オートシステムで購買履歴を自動蓄積!

- 自動で顧客管理&サービス提供!
同じサービスを全店舗で展開し固定客も満足!
- 毎月の利用料は定額制でローコスト!開発費用も不要!
(※利用料はSS単位となります)
- 決済条件を問わずクレジットでもOK!
- 車検告知やクーポン券発行など簡単設定

儲かるねっと



TSIF (Tatsuno Standard Interface)


屋外機器制御装置



これ1台で計量機や洗車機などの屋外機器をはじめ
油面計や釣銭機などをSS-LANの1系統でPOSに接続

- 異なる通信方式を変換
マルチワイヤもSS-LANとしてPOSへ接続
- 計量機の機能をフルに発揮
POSからの単価設定、プリセットや積算値読出しなどをはじめ、油面計、洗車機も制御
- 最大64chまで接続
計量機など最大64chをSS-LANの1系統でPOSへ提供

■ システム構成図



■ 仕様

型 式	NE-1006-G01
入 力 電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	30W
寸 法	W334 × H54 × D270.4
質 量	3.5kg
インターフェース	EIA規格RS-485に準拠
同 期 方 式	調歩同期
伝 送 速 度	19,200bps
設 置 環 境	0℃～35℃
設 置 場 所	屋内

※ 他社のPOSの場合、接続ユニットが別途必要になる場合があります。
※ 計量機の機種、年代、仕様当で接続の制限を受ける場合があります。




タツノは計量機・POS・油設など、困ったときに
気軽に相談できるパートナーです。
危険物を安全に扱うなら、
導入時だけでなく、運用開始後の保守管理まで
安心できるサポート力で応えるタツノにおまかせ
ください。

万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 **タツノ**
本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号
☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125
システム事業部
〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号
☎ 050-9001-7734 ☎ 03-3452-6125
<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曾町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に約70カ所の販売拠点がございませう。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680